


MINI KOMBIC

MK2RD25830DBRW



MINI KOMBIC G2 RD 2700 WW DALI BR/WH.

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC G2 RD 2700 WW BR/WH de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 602 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.839 lm

Plum: 19.1W

Eficacia: 96,3 lm/w

Fuente de Luz: COB PHILIPS

Horas de vida led: 50.000 L80 B10

Pled: 17W


K: 3000

IRC: 80

MacAdam: 3

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Equipo: Regulable DALI




Opciones Personalizables:

MINI KOMBIC

MK2RD25830DBRW


MINI KOMBIC G2 RD 2700 WW DALI BR/WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MKDIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

MKDIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.




Cód. producto:

MKDIRD170W

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.




Cód. producto:

MKRIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

MKRIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

MKRIRD170W

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.