


Ficha técnica de producto
GAP

9341783 GAP LED ADJ CL.I RGBW MFL


Descripción:

Downlight/Uplight de exterior empotrable modelo GAP LED ADJ CL.I RGBW MFL de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio con tratamiento de cataforesis, lacado en color negro, cristal templado y aro exterior en acero inoxidable AISI 304. Modelo para LED RGBW y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Orientable de 0° a 90° y basculante entre -30° y 30°.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 4.250 g

IEE : A++

Instalación: Empotrado de suelo

Lámpara:
Tipología: HI POWER CREE

K : RGBW

IRC :
Potencia: 21W

Características eléctricas:
Equipo : Electrónico


Alimentación: 230V-50Hz

Plum: 25W

Características técnicas:


Temperatura cristal: 51°C

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 555 lm **Eficacia:** 22,2 lm/w

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

Web www.lamp.es

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

25-03-2020

Pág. 1 / 3

Montaje



Cód. producto: 9300252
Descripción: GAP ACC. REC BOX



Cód. producto: 9300273
Descripción: GAP ACC. REC CEILING RING

Control y regulación



Cód. producto: 9640790
Descripción: ACC. DMX/RDM CHANNEL ADDRESSING USB

