

HD1SR20SS940NBB



HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SSP BK.

Descripción:

Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SSP BK. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en negro texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED HI-POWER con una temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con óptica Superspot. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 85°. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011


Peso: 790 g

Instalación: Empotrado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	737 lm	K:	4000
Plum:	13,9W	IRC:	90
Eficacia:	53 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSEL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS