

HD1SR20SS940NBW



HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SSP WH.

Descripción:


Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SSP WH. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en blanco texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED HI-POWER con una temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con óptica Superspot. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 85°. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010**Peso:** 790 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 737 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 13,9W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 53 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | HIGH POWER LED | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L70 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 13W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS

**Cód. producto:**

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS