


HS1TK10SS940DBW

HANCE TRACK 220 1000 NW SSP DALI BK/WH.

Descripción:

Proyector para adaptar a carril trifásico universal multidireccional modelo HANCE TRACK 220 1000 NW SSP DALI BK/WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color white texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Superspot. Clase de aislamiento I.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 650 g

Instalación: Carril trifásico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	492 lm	K:	4000
Plum:	8,6W	IRC:	80
Eficacia:	57 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	7W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

TKATLODNB

TKATLODNG

Descripción:

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS

**Cód. producto:**

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS