


4741930



**FIL + TRIM OPAL REC INTM T5 1X28/54W****Descripción:**

Estructura empotrable trimless modelo FIL + TRIM OPAL REC INTM T5 1X28/54W de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate y reflector tresbolillo intermedio. Modelo para lámpara T5 1X28/54W y equipo electrónico incorporado multi-potencia. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Dimensiones:** 1.080 x 86 x 70 mm**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.080 x 90 x 85 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Plum:** 32W/58W**Fuente de Luz:** T5/T16**Alimentación:** 230V-50HZ**Pled:** 1X28/54W**Equipo:** Electrónico**Casquillo:** G5

DATOS FOTOMÉTRICOS :

4741930
 $\eta = 51\%$
 $I_{max} = 184 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,51E + 0,00T
 CIE: 47 78 97 100 51

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	2,68	819	273
2	5,35	205	68
3	8,03	91	30
4	10,70	51	17

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

4700390

Descripción:

FIL + ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

4700950

Descripción:

FIL + ACC. TRIM 90° CORNER



Cód. producto:

4806043

Descripción:

ACC. INTM JOINT

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

4700380

Descripción:

FIL + TRIM PROFILE X/MM WH.



Cód. producto:

4700400

Descripción:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

