



F71SF120LOOP830DG

**FIL 70 OPAL SUS 2600 WW DALI GR.****Descripción:**

Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL 70 OPAL SUS 2600 WW DALI GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado**Dimensiones:** 1.162 x 70 x 70 mm**Peso:** 2.536 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 1.992 lm**K:** 3000**Plum:** 19,2W**IRC:** 80**Eficacia:** 103,8 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 60.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Equipo:** Regulable DALI**Pled:** 17W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

ELWRST

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Cód. producto:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

F7PRSUX/MMG

F7PRSUX/MMW

Descripción:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

**Cód. producto:**

F7JO

Descripción:

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**

F7SFVCG

F7SFVCW

Descripción:

FIL 70 ACC. 90° WALL CORNER GR.

FIL 70 ACC. 90° WALL CORNER WH.

**Cód. producto:**


F7SUECG

F7SUECW

Descripción:

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR.

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH.

**Cód. producto:**

F7SUHCG

F7SUHCW

Descripción:

FIL 70 ACC. SUS 90° CORNER GR.

FIL 70 ACC. SUS 90° CORNER WH.

ACCESORIOS :


Suspensión

**Cód. producto:**

SFRG41G

Descripción:

ACC. SUR FIXING NK.

**Cód. producto:**

SUCA4000DG

SUCA4000NG

Descripción:

ACC. ELEC 5P SUSP GR.

ACC. ELEC 3P SUSP GR.



Cód. producto:
SUCAMDEG

Descripción:
ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Cód. producto:
SUCAMFA1000NG
SUCAMFA4000NG

Descripción:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:
SUCARG0100G
SUCARG0250G
SUCARG0500G
SUCARG1000G

Descripción:
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto:
SUWIDE1000G
SUWIDE4000G

Descripción:
ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :
Soporte


Cód. producto:
F5FX300G

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 300MM GR.



Cód. producto:
F5FX75G

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

ACCESORIOS :
Óptico

Cód. producto:
F7DIX/MMOP

Descripción:
FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

