


TRACE 20

TC110H0140SY830NB



TRACE 100 HOR 70 WW BK.

Descripción:

Aplicación empotrable modelo TRACE 100 HOR 70 WW BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en chapa de hierro plegada y cristal templado serigrafiado en color negro mate. Modelo para LED MID-POWER con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector simétrico de aluminio lacado en color blanco texturizado. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento I.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 316 g

IEE : A++

Instalación: Empotrado de pared

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	68 lm	K:	3000
Plum:	2.7W	IRC:	80
Eficacia:	25 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	1.5W		



Opciones Personalizables:






TRACE 20

TC110H0140SY830NB

TRACE 100 HOR 70 WW BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>5641602</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 337 cd/klm</div> <div>UTE: 0,50T</div> <div>CIE: 12 39 70 50 100</div> <div></div>		<div>alpha = 600,0°</div> <div></div>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	0,00	-1	NAN
			2	0,00	0	NAN
			3	0,00	0	NAN
			4	0,00	0	NAN

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

TCREBO40100

Descripción:

TRACE ACC. 100 REC BOX