


TRACE 20

TC120V0240SY830NB



TRACE 200 VERT 120 WW BK.

Descripción:

Aplicue empotrable modelo TRACE 200 VERT 120 WW BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en chapa de hierro plegada y cristal templado serigrafiado en color negro mate. Modelo para LED MID-POWER con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico o incorporado. Reflector simétrico de aluminio lacado en color blanco texturizado. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento I.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 534 g

IEE : A++

Instalación: Empotrado de pared

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Flujo de salida:	156 lm	K:	3000
Plum:	4.1W	IRC:	80
Eficacia:	38 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	3W		



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>5641632</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 354 cd/klm</div> <div>UTE: 0,50T</div> <div>CIE: 11 36 67 50 100</div> <div></div>		<div>alpha = 600,0°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,00</td><td>-1</td><td>NAN</td></tr><tr><td>2</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NAN</td></tr><tr><td>3</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NAN</td></tr><tr><td>4</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NAN</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,00	-1	NAN	2	0,00	0	NAN	3	0,00	0	NAN	4	0,00	0	NAN
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,00	-1	NAN																				
2	0,00	0	NAN																				
3	0,00	0	NAN																				
4	0,00	0	NAN																				

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

TCREBO40200

Descripción:

TRACE ACC. 200 REC BOX