

10844432

**IMAG G2 SUR 5000 NW MFL GRH.****Descripción:**

Proyector para adosar a pared o a techo multi direccional modelo IMAG G2 SUR 5000 NW MFL GRH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y policarbonato pintado en color grafito texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Clase de aislamiento II.

Acabado: Grafito texturizado RAL 7021

Peso: 1.556 g

Instalación: Superficie
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 4.526 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 48W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 94,2 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB PHILIPS | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L70 B10 | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 44W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


10844432

IMAG G2 SUR 5000 NW MFL GRH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div>10844432</div> <div>η = 100%</div> <div>Imax = 4152 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 102 100 100 100 100</div> <div></div> | <div></div> | <div>alpha = 23,4°</div> <div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,41</td><td>18720</td><td>13100</td></tr><tr><td>2</td><td>0,83</td><td>4680</td><td>3275</td></tr><tr><td>3</td><td>1,24</td><td>2080</td><td>1456</td></tr><tr><td>4</td><td>1,66</td><td>1170</td><td>819</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | 1 | 0,41 | 18720 | 13100 | 2 | 0,83 | 4680 | 3275 | 3 | 1,24 | 2080 | 1456 | 4 | 1,66 | 1170 | 819 |
|--|--|--|---|-------|-------|------------------|------------------|---|------|-------|-------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|-----|
| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,41 | 18720 | 13100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,83 | 4680 | 3275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,24 | 2080 | 1456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1,66 | 1170 | 819 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

9600252

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR



Cód. producto:

9600262

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS



Cód. producto:

9600272

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

9600282

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. SCREEN



Cód. producto:

9600292

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES



Cód. producto:

9600372

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. BUFFER

