

10844440

**IMAG G2 SUR 5000 NW FL WH.****Descripción:**

Proyector para adosar a pared o a techo multi direccional modelo IMAG G2 SUR 5000 NW FL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y policarbonato pintado en color blanco texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Flood. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco mate texturizado RAL 9016

**Peso:** 1.556 g

**Instalación:** Superficie
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**




|                           |                |                      |                  |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 4.568 lm       | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 48W            | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 95,1 lm/w      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB PHILIPS    | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L70 B10 | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 44W            |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**


10844440

IMAG G2 SUR 5000 NW FL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div>10844440</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 2850 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 101 100 100 100 100</div> <div></div> |  | <div>alpha = 28,8°</div> <div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,51</td><td>12961</td><td>8825</td></tr><tr><td>2</td><td>1,03</td><td>3240</td><td>2206</td></tr><tr><td>3</td><td>1,54</td><td>1440</td><td>981</td></tr><tr><td>4</td><td>2,05</td><td>810</td><td>552</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 0,51 | 12961 | 8825 | 2 | 1,03 | 3240 | 2206 | 3 | 1,54 | 1440 | 981 | 4 | 2,05 | 810 | 552 |
|---|---|--|--|-------|-------|------------------|------------------|---|------|-------|------|---|------|------|------|---|------|------|-----|---|------|-----|-----|
| H (m)   | D (m)   | E <sub>max</sub>   | E <sub>med</sub>   |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 1   | 0,51  | 12961  | 8825   |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 2   | 1,03  | 3240   | 2206   |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 3   | 1,54  | 1440   | 981  |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 4   | 2,05  | 810  | 552  |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |

## ACCESORIOS :

## Óptico

**Cód. producto:**

9600252

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR

**Cód. producto:**

9600262

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS

**Cód. producto:**

9600272

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

9600282

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. SCREEN

**Cód. producto:**

9600292

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES

**Cód. producto:**

9600372

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. BUFFER

