



F71SF200MOTA830NG

**FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 3200 WW GR.****Descripción:**

Estructura para suspender o adosar modelo FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 3200 WW GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado**Dimensiones:** 2.000 x 70 x 70 mm**Peso:** 4.616 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 2.776 lm**Plum:** 26,8W**Eficacia:** 103,6 lm/w**UGR:** <19**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Pled:** 25W**K:** 3000**IRC:** 80**MacAdam:** 3**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Equipo:** Electrónico**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
ELWRST

Descripción:
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:
F7COSUX/MMG
F7COSUX/MMW
F7PRSUX/MMG
F7PRSUX/MMW

Descripción:
FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.
FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.
FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.




Cód. producto:
F7JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT



Cód. producto:
F7SUECG
F7SUECW

Descripción:
FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR.
FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH.



Cód. producto:
F7TESUHCG
F7TESUHCW

Descripción:
FIL 70 TECH ACC. SUS 90° CORNER GR.
FIL 70 TECH ACC. SUS 90° CORNER WH.


ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
SFRG41G
SFRG41W

Descripción:
ACC. SUR FIXING NK.
ACC. SUR FIXING WH.



Cód. producto:
SUCA4000DG
SUCA4000NG

Descripción:
ACC. ELEC 5P SUSP GR.
ACC. ELEC 3P SUSP GR.



Cód. producto:

SUCA4000DW

SUCA4000NW

Descripción:

ACC. ELEC 5P SUSP WH.

ACC. ELEC 3P SUSP WH.



Cód. producto:

SUCAEMDEG

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Cód. producto:

SUCAEMDEW

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Cód. producto:

SUCAEMFA1000NG

SUCAEMFA4000NG

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:

SUCAEMFA1000NW

SUCAEMFA4000NW

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:

SUCARG0100G

SUCARG0250G

SUCARG0500G

SUCARG1000G

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto:

SUCARG0100W

SUCARG0250W

SUCARG0500W

SUCARG1000W

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

SUCAWI1000DG

SUCAWI4000DG

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.



Cód. producto:
SUCAWI1000DW
SUCAWI4000DW

Descripción:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:
SURG0100W
SURG0250W
SURG0500W
SURG1000W

Descripción:
ACC. RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:
SURGJO41W

Descripción:
ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.




Cód. producto:
SUWIDE1000G
SUWIDE4000G

Descripción:
ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.


ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:
ARRO13G

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM GR.




Cód. producto:
ARRO13W

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM WH.



Cód. producto:
ARROEX40G

Descripción:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Cód. producto:
ARROEX40W

Descripción:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Cód. producto:

F5FX300G

F5FX300W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Cód. producto:

F5FX75G

F5FX75W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.