


## DOMO 220

DO2RD30SY830NW



## DOMO 220 G2 3000 WW

## Descripción:

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 3000 de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 3000K y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 1.510 g

**Instalación:** Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


<b>Flujo de salida:</b>	2.825 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	32W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	88,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	120-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	29W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*


## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



## ACCESORIOS :

## Óptico

**Cód. producto:**

8606130

**Descripción:**

DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER

**Cód. producto:**


DIOPRD240G

**Descripción:**

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.

DIOPRD240W

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.

**Cód. producto:**

DITRRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.

**Cód. producto:**


DITRRD240G

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.

**Cód. producto:**

RIRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

**Cód. producto:**

RIRD240G

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

