


DOMO TRIMLESS

10041100



DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW

Descripción:

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW de la marca LAMP. Para instalación tipo "trimless", sin marco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.242 g

Instalación: Empotrado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.054 lm	K:	3000
Plum:	23W	IRC:	80
Eficacia:	89,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER NICHIA	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	21W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


DOMO TRIMLESS

10041100

DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

8606130

Descripción:

DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER