


DOMO 220

DO2RD30SY830DW



DOMO 220 G2 3000 WW DALI

Descripción:

Downlight empotrado redondo fijo modelo DOMO 220 G2 3000 de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.510 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.825 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 32W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 88,3 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER LED | Alimentación: | 120-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Regulable DALI |
| Pled: | 29W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

8606130

Descripción:

DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER

**Cód. producto:**


DIOPRD240G

Descripción:

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.

DIOPRD240W

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.

**Cód. producto:**

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.

**Cód. producto:**


DITRRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.

**Cód. producto:**

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

**Cód. producto:**

RIRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

