


SHOT 180

SH250MF830NA



SHOT 180 5000 MFL 80 WW ANT

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 180 5000, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK05. Clase de aislamiento I. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado. Horas de vida: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.

Acabado: Antracita texturizado

Peso: 6.378 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,05 M2

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.112 lm	K:	3000
Plum:	41W	IRC:	80
Eficacia:	100,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	37W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:






SHOT 180

SH250MF830NA

SHOT 180 5000 MFL 80 WW ANT

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>SH250MF830NA</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 4658 cd/klm</div> <div>UTE: 1,00A + 0,00T</div> <div>CIE: 96 100 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 24,1°</div> 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	0,43	19085	13411
			2	0,85	4771	3353
			3	1,28	2121	1490
			4	1,71	1193	838

ACCESORIOS :

Soporte

**Cód. producto:**

COARDB120A

COARIN120A

Descripción:

ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.

ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.

**Cód. producto:**

COARDB120G

COARIN120G

Descripción:

ACC. CO ARM DB 120-130 GR.

ACC. CO ARM IND 120-130 GR.

**Cód. producto:**

COARIN060A

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.

**Cód. producto:**

COARIN060G

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 GR.

**Cód. producto:**

COARLODB60A

COARLODB76A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLODB60G

COARLODB76G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOIN60A

COARLOIN76A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLOIN60G

COARLOIN76G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOINT080A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG INT ANT.

**Cód. producto:**

COARLOINT080G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG INT GR.

SHOT 180



Cód. producto:

COARSHDB60A

COARSHDB76A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



Cód. producto:

COARSHDB60G

COARSHDB76G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



Cód. producto:

COARSHIN60A

COARSHIN76A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



Cód. producto:

COARSHIN60G

COARSHIN76G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



Cód. producto:

COARSHINT080A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



Cód. producto:

COARSHINT080G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT INT GR.



Cód. producto:

FXARWAA

Descripción:

ACC. FX ARM WALL ANT.



Cód. producto:

FXARWAG

Descripción:

ACC. FX ARM WALL GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

SHSC184B

Descripción:

SHOT 180 ACC. ANTIGLARE SCREEN