


## SHOT 180

SH270MF830NG



## SHOT 180 7200 MFL 80 WW GR.

## Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 180 7200, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK05. Clase de aislamiento I. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado. Horas de vida: 60. 000 L80B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 6.474 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,05 M2

Instalación: Superficie

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	5.396 lm	K:	3000
Plum:	61,2W	IRC:	80
Eficacia:	88,2 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	56W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:






SHOT 180

SH270MF830NG

SHOT 180 7200 MFL 80 WW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>SH270MF830NG</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 4658 cd/klm</div> <div>UTE: 1,00A + 0,00T</div> <div>CIE: 96 100 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 24,1°</div> 	H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
			1	0,43	25045	17598
			2	0,85	6261	4400
			3	1,28	2783	1955
			4	1,71	1565	1100

## ACCESORIOS :

## Soporte

**Cód. producto:**

COARDB120A

COARIN120A

**Descripción:**

ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.

ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.

**Cód. producto:**

COARDB120G

COARIN120G

**Descripción:**

ACC. CO ARM DB 120-130 GR.

ACC. CO ARM IND 120-130 GR.

**Cód. producto:**

COARIN060A

**Descripción:**

ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.

**Cód. producto:**

COARIN060G

**Descripción:**

ACC. CO ARM IND 60-135 GR.

**Cód. producto:**

COARLODB60A

COARLODB76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLODB60G

COARLODB76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOIN60A

COARLOIN76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLOIN60G

COARLOIN76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOINT080A

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG INT ANT.

**Cód. producto:**

COARLOINT080G

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG INT GR.

## SHOT 180



**Cód. producto:**

COARSHDB60A

COARSHDB76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



**Cód. producto:**

COARSHDB60G

COARSHDB76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



**Cód. producto:**

COARSHIN60A

COARSHIN76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



**Cód. producto:**

COARSHIN60G

COARSHIN76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



**Cód. producto:**

COARSHINT080A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



**Cód. producto:**

COARSHINT080G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT INT GR.



**Cód. producto:**

FXARWAA

**Descripción:**

ACC. FX ARM WALL ANT.



**Cód. producto:**

FXARWAG

**Descripción:**

ACC. FX ARM WALL GR.

### ACCESORIOS :

#### Óptico



**Cód. producto:**

SHSC184B

**Descripción:**

SHOT 180 ACC. ANTIGLARE SCREEN