



FLUT 280

FL209AS740NG



FLUT 280 G2 9300 NW ASYM GR.

Descripción:

Luminaria para adosar de exterior modelo FLUT G2 9300 NW ASYM GR. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado y cristal templado serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED HI-POWER, color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con óptica asimétrica. Con un grado de protección IP66, IK06. Clase de aislamiento I. Su rotula permite giros entre 90° y -30°.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 7.860 g


Superficie máx.expuesta al viento: 0,12 M2

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	7.715 lm	K:	4000
Plum:	64,3W	IRC:	70
Eficacia:	120 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HIGH POWER PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	59W		




Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div><div>FL209AS740NG</div><div>η = 100%</div><div>I_{max} = 605 cd/klm</div><div>UTE: 1,00l</div><div>CIE: 33 72 98 100 100</div><div></div></div>		<div>alpha = 149,6°</div> 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>7,36</td><td>2057</td><td>179</td></tr><tr><td>2</td><td>14,71</td><td>514</td><td>45</td></tr><tr><td>3</td><td>22,07</td><td>229</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>29,42</td><td>129</td><td>11</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	7,36	2057	179	2	14,71	514	45	3	22,07	229	20	4	29,42	129	11
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	7,36	2057	179																				
2	14,71	514	45																				
3	22,07	229	20																				
4	29,42	129	11																				

ACCESORIOS :

Soporte

**Cód. producto:**

COARDB120A

COARIN120A

Descripción:

ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.

ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.

**Cód. producto:**

COARDB120G

COARIN120G

Descripción:

ACC. CO ARM DB 120-130 GR.

ACC. CO ARM IND 120-130 GR.

**Cód. producto:**

COARIN060A

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.

**Cód. producto:**

COARIN060G

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 GR.

**Cód. producto:**

COARLODB60A

COARLODB76A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLODB60G

COARLODB76G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOIN60A

COARLOIN76A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLOIN60G

COARLOIN76G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOINT080A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG INT ANT.

**Cód. producto:**

COARLOINT080G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG INT GR.

FLUT 280



Cód. producto:

COARSHDB60A

COARSHDB76A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



Cód. producto:

COARSHDB60G

COARSHDB76G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



Cód. producto:

COARSHIN60A

COARSHIN76A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



Cód. producto:

COARSHIN60G

COARSHIN76G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



Cód. producto:

COARSHINT080A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



Cód. producto:

COARSHINT080G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT INT GR.



Cód. producto:

FXARWAA

Descripción:

ACC. FX ARM WALL ANT.



Cód. producto:

FXARWAG

Descripción:

ACC. FX ARM WALL GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

FLLOAS1B

Descripción:

FLUT ACC ASYM ANTIGLARE LOUVRES 32 64LED