


MO208SP830DB



MOODY G2 800 WW SP DALI BK.

Descripción:




Módulo lumínico modelo MOODY G2 800 WW SP DALI BK, de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio con tratamiento de cataforesis. Modelo para COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector Spot. Con grado de protección IP20. Clase de aislamiento II.

Acabado: CATAFORESIS**Peso:** 194 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	533 lm	K:	3000
Plum:	6,1W	IRC:	80
Eficacia:	87,4 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	21	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	5W		

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>MO208SP830TB</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 3547 cd/klm</div> <div>UTE: 1,00A</div> <div>CIE: 94 99 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 18,1°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,32</td><td>1878</td><td>1255</td></tr><tr><td>2</td><td>0,64</td><td>470</td><td>314</td></tr><tr><td>3</td><td>0,95</td><td>209</td><td>139</td></tr><tr><td>4</td><td>1,27</td><td>117</td><td>78</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,32	1878	1255	2	0,64	470	314	3	0,95	209	139	4	1,27	117	78
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,32	1878	1255																				
2	0,64	470	314																				
3	0,95	209	139																				
4	1,27	117	78																				

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
MORFRD072FXB

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX BK.



Cód. producto:
MORFRD072FXC

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX CO.



Cód. producto:
MORFRD072FXM

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX MET.



Cód. producto:
MORFRD072FXW

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX WH.



Cód. producto:
MORFRD100ADB

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. BK.



Cód. producto:
MORFRD100ADC

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. CO.



Cód. producto:
MORFRD100ADM

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. MET.



Cód. producto:
MORFRD100ADW

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. WH.



Cód. producto:
MORFRD100ASB

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. BK.



Cód. producto:
MORFRD100ASC

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. CO.

MOODY



Cód. producto:
MORFRD100ASM

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. MET.



Cód. producto:
MORFRD100ASW

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. WH.



Cód. producto:
MORFRD100FX55B

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FX IP55 BK.



Cód. producto:
MORFRD100FX55W

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FX IP55 WH.



Cód. producto:
MORFRD100FXB

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX BK.



Cód. producto:
MORFRD100FXC

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX CO.



Cód. producto:
MORFRD100FXM

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX MET.



Cód. producto:
MORFRD100FXW

Descripción:
MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX WH.



Cód. producto:
MORFSQ100FXB

Descripción:
MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX BK.



Cód. producto:
MORFSQ100FXC

Descripción:
MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX CO.



Cód. producto:
MORFSQ100FXM

Descripción:
MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX MET.



Cód. producto:
MORFSQ100FXW

Descripción:
MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX WH.


ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:
MOADGU10
MOADGU53

Descripción:
MOODY ACC. GU10 ADAPTOR
MOODY ACC. GU5.3 ADAPTOR




Cód. producto:
MOCUFL

Descripción:
MOODY ACC. CUTTING BEAM FL



Cód. producto:
MOCUMF

Descripción:
MOODY ACC. CUTTING BEAM MFL




Cód. producto:
MOCUVWF

Descripción:
MOODY ACC. CUTTING BEAM VWFL



Cód. producto:
MOEL

Descripción:
MOODY ACC. FRESNEL LENS



Cód. producto:
MOHOB

Descripción:
MOODY ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:
MOTRIP44

Descripción:
MOODY ACC. DIFUSSER TRANSP. IP44