


DOT SPOT

7001301



DOT SPOT TRACK 800 WW SP OG.

Descripción:

Proyector multi direccional para adaptar a carril trifásico universal modelo DOT SPOT TRACK 800 WW SP OG. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en naranja. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, temperatura de color blanco cálido y LED alimentado directo a red. Con reflector de aluminio de alta pureza Spot. Clase de aislamiento I.

Acabado: Rojo claro anaranjado mate RAL 2008




Peso: 650 g

Instalación: Carril trifasico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	838 lm	K:	3000
Plum:	8W	IRC:	80
Eficacia:	99,8 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Sin equipo (directo red)
Pled:	8.4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>7001301</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 6193 cd/klm</div> <div>UTE: 0,99A + 0,01T</div> <div>CIE: 95 99 100 99 100</div> <div></div>		<div>alpha = 15,2°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,27</td><td>5220</td><td>3601</td></tr><tr><td>2</td><td>0,53</td><td>1305</td><td>900</td></tr><tr><td>3</td><td>0,80</td><td>580</td><td>400</td></tr><tr><td>4</td><td>1,07</td><td>326</td><td>225</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,27	5220	3601	2	0,53	1305	900	3	0,80	580	400	4	1,07	326	225
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,27	5220	3601																				
2	0,53	1305	900																				
3	0,80	580	400																				
4	1,07	326	225																				

ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

4605180

4605182

4605183

4605190

4605192

4605193

4605220

4605222

4605223

4605230

4605232

4605233

Descripción:

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT WH.

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT BK.

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT GR.

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT WH.

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT WH.

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT BK.

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT GR.

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT WH.

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT BK.

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT GR.

**Cód. producto:**

4605240

4605242

4605243

Descripción:

TRACK ACC. X JOINT WH.

TRACK ACC. X JOINT BK.

TRACK ACC. X JOINT GR.

**Cód. producto:**

4605250

4605252


4605253

Descripción:

TRACK ACC. FLEX CORNER WH.

TRACK ACC. FLEX CORNER BK.

TRACK ACC. FLEX CORNER GR.

**Cód. producto:**

4606400

4606402

4606403

Descripción:

TRACK ACC. END COVER WH.

TRACK ACC. END COVER BK.


TRACK ACC. END COVER GR.

**Cód. producto:**

4607070

Descripción:

TRACK ACC. CENT DECO REC COVER WH.

**Cód. producto:**

4607072

Descripción:

TRACK ACC. CENT DECO REC COVER BK.

ACCESORIOS :

Suspensión

DOT SPOT



Cód. producto:

4607080

Descripción:

TRACK ACC. SUSP SUPPORT WH.



Cód. producto:

4607082

Descripción:

TRACK ACC. SUSP SUPPORT BK.



Cód. producto:

4608530

Descripción:

TRACK ACC. STEEL CABLE 3M WH.



Cód. producto:

4608532

Descripción:

TRACK ACC. STEEL CABLE 3M BK.



Cód. producto:

4611100

Descripción:

TRACK ACC. RIGID SUSP 1M WH.

ACCESORIOS :

Soporte




Cód. producto:

4607530

Descripción:

TRACK ACC. SUR SUPPORT WH.



Cód. producto:

4607532

Descripción:

TRACK ACC. SUR SUPPORT BK.