


DOT SPOT

7001311



DOT SPOT TRACK 800 WW FL OG.

Descripción:

Proyector multi direccional para adaptar a carril trifásico universal modelo DOT SPOT TRACK 800 WW FL OG. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en naranja. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, temperatura de color blanco cálido y LED alimentado directo a red. Con reflector de aluminio de alta pureza Flood. Clase de aislamiento I.

Acabado: Rojo claro anaranjado mate RAL 2008

Peso: 650 g

Instalación: Carril trifasico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	834 lm	K:	3000
Plum:	8W	IRC:	80
Eficacia:	99,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Sin equipo (directo red)
Pled:	8.4W		




Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


DOT SPOT

7001311

DOT SPOT TRACK 800 WW FL OG.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>7001311</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 2443 cd/klm</div> <div>UTE: 0,99A + 0,01T</div> <div>CIE: 94 98 99 99 100</div> <div></div>		<div>alpha = 29,6°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,53</td><td>1965</td><td>1351</td></tr><tr><td>2</td><td>1,06</td><td>491</td><td>338</td></tr><tr><td>3</td><td>1,58</td><td>218</td><td>150</td></tr><tr><td>4</td><td>2,11</td><td>123</td><td>84</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,53	1965	1351	2	1,06	491	338	3	1,58	218	150	4	2,11	123	84
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,53	1965	1351																				
2	1,06	491	338																				
3	1,58	218	150																				
4	2,11	123	84																				

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

4605180

Descripción:

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT WH.

4605182

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT BK.

4605183

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT GR.

4605190

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT WH.

4605192

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.

4605193

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.

4605220

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT WH.

4605222

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT BK.

4605223

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT GR.

4605230

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT WH.

4605232

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT BK.

4605233

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT GR.



Cód. producto:

4605240

Descripción:

TRACK ACC. X JOINT WH.

4605242

TRACK ACC. X JOINT BK.

4605243

TRACK ACC. X JOINT GR.



Cód. producto:

4605250

Descripción:


TRACK ACC. FLEX CORNER WH.

4605252

TRACK ACC. FLEX CORNER BK.

4605253

TRACK ACC. FLEX CORNER GR.



Cód. producto:

4606400

Descripción:

TRACK ACC. END COVER WH.

4606402

TRACK ACC. END COVER BK.

4606403

TRACK ACC. END COVER GR.




Cód. producto:

4607070

Descripción:

TRACK ACC. CENT DECO REC COVER WH.



Cód. producto:

4607072

Descripción:

TRACK ACC. CENT DECO REC COVER BK.

ACCESORIOS :

Suspensión

DOT SPOT



Cód. producto:

4607080

Descripción:

TRACK ACC. SUSP SUPPORT WH.



Cód. producto:

4607082

Descripción:

TRACK ACC. SUSP SUPPORT BK.



Cód. producto:

4608530

Descripción:

TRACK ACC. STEEL CABLE 3M WH.



Cód. producto:

4608532

Descripción:

TRACK ACC. STEEL CABLE 3M BK.



Cód. producto:

4611100

Descripción:

TRACK ACC. RIGID SUSP 1M WH.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

4607530

Descripción:

TRACK ACC. SUR SUPPORT WH.



Cód. producto:

4607532

Descripción:

TRACK ACC. SUR SUPPORT BK.