


DOT SPOT

7041360




DOT OPAL 2M 3200 WW WH.

Descripción:

Estructura para suspender o adosar modelo DOT OPAL 2M 3200 WW WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incluido. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 3.784 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.124 lm	K:	3000
Plum:	34,7W	IRC:	80
Eficacia:	61,2 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LG	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70	Equipo:	Electrónico
Pled:	32W		




Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DOT SPOT

7041360

DOT OPAL 2M 3200 WW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>7041360</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 375 cd/klm</div> <div>UTE: 1,00E + 0,00T</div> <div>CIE: 49 81 97 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 96,0°</div> 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>2,22</td><td>795</td><td>338</td></tr><tr><td>2</td><td>4,44</td><td>199</td><td>84</td></tr><tr><td>3</td><td>6,66</td><td>88</td><td>38</td></tr><tr><td>4</td><td>8,88</td><td>50</td><td>21</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	2,22	795	338	2	4,44	199	84	3	6,66	88	38	4	8,88	50	21
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	2,22	795	338																				
2	4,44	199	84																				
3	6,66	88	38																				
4	8,88	50	21																				

ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

4806043

Descripción:

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**

7000510

Descripción:

DOT ACC. END COVER WH.

**Cód. producto:**

7000511

Descripción:


DOT ACC. END COVER OG.

**Cód. producto:**

7000512

Descripción:

DOT ACC. END COVER GRP.

**Cód. producto:**

7000520

Descripción:

DOT ACC. 90° CORNER JOINT WH.

7000523

DOT ACC. 90° CORNER JOINT AND.

**Cód. producto:**

7000530

Descripción:

DOT ACC. PROFILE X/MM WH.

7000533

DOT ACC. PROFILE X/MM AND.

**Cód. producto:**

7000540

Descripción:

DOT ACC. COVER X/MM WH.

7000543

DOT ACC. COVER X/MM AND.

**Cód. producto:**

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESORIOS :

Suspensión

DOT SPOT



Cód. producto:

9608633

Descripción:

ACC. Y 180MM STEEL CABLE NK.




Cód. producto:

9628630

Descripción:

ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP WH.



Cód. producto:

9628633

Descripción:

ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP GR.