



## DOT SPOT

7041363




## DOT OPAL 2M 3200 WW AND.

**Descripción:**




Estructura para suspender o adosar modelo DOT OPAL 2M 3200 WW AND. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado en plata mate. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incluido. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Anodizado plata mate**Peso:** 3.784 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.124 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	34,7W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	61,2 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LG	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L70	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	32W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>7041363</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 375 cd/klm</div> <div>UTE: 1,00E + 0,00T</div> <div>CIE: 49 81 97 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 96,0°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>2,22</td><td>795</td><td>338</td></tr><tr><td>2</td><td>4,44</td><td>199</td><td>84</td></tr><tr><td>3</td><td>6,66</td><td>88</td><td>38</td></tr><tr><td>4</td><td>8,88</td><td>50</td><td>21</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>	1	2,22	795	338	2	4,44	199	84	3	6,66	88	38	4	8,88	50	21
H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>																				
1	2,22	795	338																				
2	4,44	199	84																				
3	6,66	88	38																				
4	8,88	50	21																				

## DOT SPOT

## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

4806043

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**

7000510

**Descripción:**

DOT ACC. END COVER WH.

**Cód. producto:**

7000511

**Descripción:**


DOT ACC. END COVER OG.

**Cód. producto:**

7000512

**Descripción:**

DOT ACC. END COVER GRP.

**Cód. producto:**

7000520

**Descripción:**

DOT ACC. 90° CORNER JOINT WH.

7000523

DOT ACC. 90° CORNER JOINT AND.

**Cód. producto:**

7000530

**Descripción:**

DOT ACC. PROFILE X/MM WH.

7000533

DOT ACC. PROFILE X/MM AND.

**Cód. producto:**

7000540

**Descripción:**

DOT ACC. COVER X/MM WH.

7000543

DOT ACC. COVER X/MM AND.

**Cód. producto:**

9600990

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

## ACCESORIOS :

## Suspensión

## DOT SPOT



**Cód. producto:**

9608633

**Descripción:**

ACC. Y 180MM STEEL CABLE NK.




**Cód. producto:**

9628630

**Descripción:**

ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP WH.



**Cód. producto:**

9628633

**Descripción:**

ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP GR.