


SH250MF830NG

**SHOT 180 5000 MFL 80 WW GR.****Descripción:**

Proyector de exterior modelo SHOT 180 5000, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK05. Clase de aislamiento I. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado. Horas de vida: 60.000 L90 B10. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.

**Acabado:** Gris texturizado**Peso:** 6.378 g**Superficie máx.expuesta al viento:** 0,05 M2**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	4.112 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	41W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	100,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	37W		




**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

SHOT 180

SH250MF830NG

SHOT 180 5000 MFL 80 WW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>SH250MF830NG</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 4658 cd/klm</div> <div>UTE: 1,00A + 0,00T</div> <div>CIE: 96 100 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 24,1°</div> 	H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
			1	0,43	19085	13411
			2	0,85	4771	3353
			3	1,28	2121	1490
			4	1,71	1193	838

## ACCESORIOS :

## Soporte

**Cód. producto:**

COARDB120A

COARIN120A

**Descripción:**

ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.

ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.

**Cód. producto:**

COARDB120G

COARIN120G

**Descripción:**

ACC. CO ARM DB 120-130 GR.

ACC. CO ARM IND 120-130 GR.

**Cód. producto:**

COARIN060A

**Descripción:**

ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.

**Cód. producto:**

COARIN060G

**Descripción:**

ACC. CO ARM IND 60-135 GR.

**Cód. producto:**

COARLODB60A

COARLODB76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLODB60G

COARLODB76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOIN60A

COARLOIN76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLOIN60G

COARLOIN76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOINT080A

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG INT ANT.

**Cód. producto:**

COARLOINT080G

**Descripción:**

ACC. CO ARM LONG INT GR.

## SHOT 180



**Cód. producto:**

COARSHDB60A

COARSHDB76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



**Cód. producto:**

COARSHDB60G

COARSHDB76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



**Cód. producto:**

COARSHIN60A

COARSHIN76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



**Cód. producto:**

COARSHIN60G

COARSHIN76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



**Cód. producto:**

COARSHINT080A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



**Cód. producto:**

COARSHINT080G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT INT GR.



**Cód. producto:**

FXARWAA

**Descripción:**

ACC. FX ARM WALL ANT.



**Cód. producto:**

FXARWAG

**Descripción:**

ACC. FX ARM WALL GR.

### ACCESORIOS :

#### Óptico



**Cód. producto:**

SHSC184B

**Descripción:**

SHOT 180 ACC. ANTIGLARE SCREEN