


XT2400167WF8300I

**XTREMA 40 100 IP67 WW WFL IN.****Descripción:**


Luminaria empotrable de exterior modelo XTREMA 40 100 de la marca LAMP. Fabricada en acero inoxidable AISI 316 y difusor de cristal transparente. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI 80. Con un grado de protección IP67, IK07. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (24V). Horas de vida: 50.000 L90

Acabado: Acero inoxidable AISI 316**Peso:** 176 g**Instalación:** Empotrado de suelo**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	85 lm	K:	3000
Fuente de Luz:	HI POWER CREE	IRC:	80
Horas de vida led:	50.000 L90 (Ta=25°C)	MacAdam:	3
Pled:	1W	Alimentación:	24VDC
		Equipo:	Sin equipo (precisa de equipo externo)

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

CT4P67N

Descripción:

ACC. IP67 4P CONNECTOR



Cód. producto:

X4BO36B

Descripción:

XTREMA 40 ACC.REC BOX

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

DRV6710024N

Descripción:

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67