


BA3SF124MOEL840NG



BAULINE G3 SUR 1240MM 5000 NW ELLI AND

Descripción:

Estructura de exterior para suspender o adosar modelo BAULINE G3 SUR 1240MM 5000 NW ELLI, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con embellecedor frontal de policarbonato serigrafiado plata. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Elípticas. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 83.000 L90 B10

Acabado: Anodizado plata mate

Dimensiones: 1.240 x 50 x 95 mm

Peso: 3.380 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.832 lm

K: 4000

Plum: 32,3W

IRC: 80

Eficacia: 118,6 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: HIGH POWER LED

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 83.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Electrónico

Pled: 30,8W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

WAAR120G

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM 120 GR.



Cód. producto:

WAAR380G

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM 380 GR.