


K21SF3540OP830DWB




KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL DA WH/BK

**Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. .


**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.478 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 2.759 lm                 | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 28W                      | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 98,5 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 25W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

**K21SF3540OP830DWB**      **KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL DA WH/BK**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**



## ACCESORIOS :

## Suspensión

**Cód. producto:**

K2SUCARG0500DB  
K2SUCARG0500NB  
K2SUCARG1000DB  
K2SUCARG1000NB

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B

**Cód. producto:**

K2SUCARG0500DW  
K2SUCARG0500NW  
K2SUCARG1000DW  
K2SUCARG1000NW

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W

**Cód. producto:**

K2SUCAWI2000DB  
K2SUCAWI2000NB

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.  
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.

**Cód. producto:**

K2SUCAWI2000DW  
K2SUCAWI2000NW

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.  
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.