

K21SF3540OP840NWW



## KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL WH/WH


## Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. .

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.478 g


Instalación: Superficie



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.874 lm	K:	4000
Plum:	28W	IRC:	80
Eficacia:	102,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




## Opciones Personalizables:



K21SF3540OP840NWW

KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL WH/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**



## ACCESORIOS :

## Suspensión

**Cód. producto:**

K2SUCARG0500DB  
 K2SUCARG0500NB  
 K2SUCARG1000DB  
 K2SUCARG1000NB

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B  
 KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B  
 KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B  
 KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B

**Cód. producto:**

K2SUCARG0500DW  
 K2SUCARG0500NW  
 K2SUCARG1000DW  
 K2SUCARG1000NW

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W  
 KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W  
 KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W  
 KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W

**Cód. producto:**

K2SUCAWI2000DB  
 K2SUCAWI2000NB

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.  
 KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.

**Cód. producto:**

K2SUCAWI2000DW  
 K2SUCAWI2000NW

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.  
 KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.