


FLUT 180

MF265AS840NG



FLUT 180 G2 6500 8NW ASYM GR.

Descripción:

Luminaria para adosar de exterior modelo FLUT 180 G2 ASYM de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado y cristal y cristal templado serigrafiado. rótula fabricada en acero inox AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED HI-POWER, color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con óptica asimétrica. Con un grado de protección IP66, IK06. Clase de aislamiento I. Su rótula permite giros entre 90° y -30°. Horas vida: 60.000 L90 B10. Acabados disponibles: Antracita y gris texturizado.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 4.104 g


Superficie máx.expuesta al viento: 0,04 M2

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida: | 4.728 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 49,1W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 93,6 lm/w | MacAdam: | 4 |
| Fuente de Luz: | HIGH POWER LED | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 60.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 45W | | |


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

COARDB120A

COARIN120A

Descripción:

ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.

ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.



Cód. producto:

COARDB120G

COARIN120G

Descripción:

ACC. CO ARM DB 120-130 GR.

ACC. CO ARM IND 120-130 GR.



Cód. producto:

COARIN060A

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.



Cód. producto:


COARIN060G

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MFLOASB

Descripción:

FLUT 180 ACC. ASYM. ANTIGLARE LOUVRES