


## SHOT 290

SH22965MF840NG



## SHOT 290 G2 6500 8NW MFL GR.

## Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 290 G2 6500, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado, con cristal templado, tornillos de acero inoxidable y junta de silicona. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado. Horas de vida: 60.000 L80B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Gris texturizado

Peso: 8.608 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,13 M2

Instalación: Superficie

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.282 lm	K:	4000
Plum:	48W	IRC:	80
Eficacia:	89,2 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	44W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:




SHOT 290

SH22965MF840NG

SHOT 290 G2 6500 8NW MFL GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Soporte



**Cód. producto:**  
COARDB120A  
COARIN120A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.  
ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.



**Cód. producto:**  
COARDB120G  
COARIN120G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM DB 120-130 GR.  
ACC. CO ARM IND 120-130 GR.



**Cód. producto:**  
COARIN060A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.



**Cód. producto:**  
COARIN060G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM IND 60-135 GR.



**Cód. producto:**  
COARLODB60A  
COARLODB76A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.  
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.



**Cód. producto:**  
COARLODB60G  
COARLODB76G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.  
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.



**Cód. producto:**  
COARLOIN60A  
COARLOIN76A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.  
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.



**Cód. producto:**  
COARLOIN60G  
COARLOIN76G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.  
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.



**Cód. producto:**  
COARLOINT080A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG INT ANT.



**Cód. producto:**  
COARLOINT080G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG INT GR.

## SHOT 290



**Cód. producto:**

COARSHDB60A

COARSHDB76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



**Cód. producto:**

COARSHDB60G

COARSHDB76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



**Cód. producto:**

COARSHIN60A

COARSHIN76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



**Cód. producto:**

COARSHIN60G

COARSHIN76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



**Cód. producto:**

COARSHINT080A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



**Cód. producto:**

COARSHINT080G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT INT GR.



**Cód. producto:**

FXARWAA

**Descripción:**

ACC. FX ARM WALL ANT.



**Cód. producto:**


FXARWAG

**Descripción:**

ACC. FX ARM WALL GR.

### ACCESORIOS :

#### Óptico



**Cód. producto:**

SH29SC297B

**Descripción:**

SHOT 290 ACC. ANTIGLARE SCREEN