


SH22965ST830NG



SHOT 290 G2 6500 8WW STREET GR.

**Descripción:**

Proyector de exterior modelo SHOT 290 G2 6500, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado y cristal templado, tornillos de acero inox y junta de silicona. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas viales. Con grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado Horas de vida: 60.000 L80 B10. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

**Acabado:** Gris texturizado

**Peso:** 8.608 g

**Superficie máx.expuesta al viento:** 0,13 M2

**Instalación:** Superficie

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	4.179 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	48W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	87,1 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	44W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**



### Opciones Personalizables:




SHOT 290

SH22965ST830NG

SHOT 290 G2 6500 8WW STREET GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Soporte



**Cód. producto:**  
COARDB120A  
COARIN120A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.  
ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.



**Cód. producto:**  
COARDB120G  
COARIN120G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM DB 120-130 GR.  
ACC. CO ARM IND 120-130 GR.



**Cód. producto:**  
COARIN060A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.



**Cód. producto:**  
COARIN060G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM IND 60-135 GR.



**Cód. producto:**  
COARLODB60A  
COARLODB76A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.  
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.



**Cód. producto:**  
COARLODB60G  
COARLODB76G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.  
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.



**Cód. producto:**  
COARLOIN60A  
COARLOIN76A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.  
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.



**Cód. producto:**  
COARLOIN60G  
COARLOIN76G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.  
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.



**Cód. producto:**  
COARLOINT080A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG INT ANT.



**Cód. producto:**  
COARLOINT080G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG INT GR.

## SHOT 290



**Cód. producto:**

COARSHDB60A

COARSHDB76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



**Cód. producto:**

COARSHDB60G

COARSHDB76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



**Cód. producto:**

COARSHIN60A

COARSHIN76A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



**Cód. producto:**

COARSHIN60G

COARSHIN76G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



**Cód. producto:**

COARSHINT080A

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



**Cód. producto:**

COARSHINT080G

**Descripción:**

ACC. CO ARM SHORT INT GR.



**Cód. producto:**

FXARWAA

**Descripción:**

ACC. FX ARM WALL ANT.



**Cód. producto:**

FXARWAG

**Descripción:**

ACC. FX ARM WALL GR.