

OW1051ST830NG



OWL CL.I 4800 8WW GR.

Descripción:


Luminaria vial modelo OWL CL.I 4800 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cristal templado plano serigrafiado. Disipación pasiva a través del cuerpo. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 3000K, CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas viales. Con un grado de protección IP66, IK07. Clase de aislamiento I. Su rótula permite inclinar entre 10° y -10°. Horas de vida : 100.000 L90 B10

Acabado: Gris texturizado

Peso: 6.266 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,19 M2

Instalación: Integrado en baculo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.871 lm

K: 3000

Plum: 37,6W

IRC: 80

Eficacia: 103 lm/w

MacAdam: 4

Fuente de Luz: HI POWER TRIDONIC

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 100.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Electrónico

Pled: 32W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

OWAR1000G

Descripción:

OWL ACC.WALL ARM 1M GR.