



URBAN 65

UR12510840NG



URBAN 65 LED ASYM NW GR.

Descripción:

Bañador de exterior empotrado a pared modelo URBAN 65 LED ASYM NW GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio pintado en color gris texturizado con cristal templado. Caja de empotramiento incluida. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I.

Acabado: Gris satinado**Peso:** 3.150 g**Instalación:** Empotrado de pared**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 340 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 8,2W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 41,5 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER PHILIPS | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 7W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9840093

$\eta = 100\%$

$I_{max} = 983 \text{ cd/klm}$

UTE: 0,87E + 0,13T

CIE: 43 77 92 87 100

