

## L61SE168LOOP930N3



## LTUB60 SU RE 1680 2600 WW OPAL WE

## Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1680mm, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado en la caja del florón. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.


**Acabado:** Paleta WELLBEING - 3 TEXTURIZADO

**Instalación:** Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.508 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	17,7W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	85,2 lm/w	<b>R9:</b>	64
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Horas de vida led:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Pled:</b>	14.9W	<b>Equipo:</b>	Electrónico

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



## Opciones Personalizables:




LAMPTUB 60

L61SE168LOOP930N3

LTUB60 SU RE 1680 2600 WW OPAL WE

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:  
L6SUECB

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:  
L6SUECW

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:  
L6SUECW3

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:  
L6SUECW4

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.