




4741180

**FIL + OPAL REC INTM T5 1X28/54W WH.****Descripción:**

Estructura empotrable modelo FIL + OPAL REC INTM T5 1X28/54W WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate y reflector tresbolillo intermedio. Modelo para lámpara T5 1X28/54W y equipo electrónico incorporado multi-potencia. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.


Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.080 x 89 x 70 mm**Peso:** 2.199 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.080 x 78 x 80 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Plum:** 32W/58W**Fuente de Luz:** T5/T16**Alimentación:** 230V-50HZ**Pled:** 1X28/54W**Equipo:** Electrónico**Casquillo:** G5

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>4741180</div> <div>$\eta = 51\%$</div> <div>$I_{max} = 184\text{ cd/klm}$</div> <div>UTE: 0,51E + 0,00T</div> <div>CIE: 47 78 97 100 51</div> <div></div>		<div>alpha = 106,5°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>2,68</td><td>819</td><td>273</td></tr><tr><td>2</td><td>5,35</td><td>205</td><td>68</td></tr><tr><td>3</td><td>8,03</td><td>91</td><td>30</td></tr><tr><td>4</td><td>10,70</td><td>51</td><td>17</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	2,68	819	273	2	5,35	205	68	3	8,03	91	30	4	10,70	51	17
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	2,68	819	273																				
2	5,35	205	68																				
3	8,03	91	30																				
4	10,70	51	17																				

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

4700120

Descripción:

FIL + ACC. REC 90° CORNER WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

4700400

Descripción:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

